# PCT ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



(51) Classification internationale des brevets 6:	TO DO	TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT.  (11) Numéro de publication internationale: WO 96/24569
C07C 17/38, 17/386, 19/08, 19/12	A1	(,
		(43) Date de publication internationale: 15 août 1996 (15.08.96)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FI	R96/0019	(81) Etats désignés: AU, CA, CN, IP, KR, US, brevet européen
(22) Date de dépôt international: 6 février 1996	(06.02.9	(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(30) Données relatives à la priorité: 95/01381 7 février 1995 (07.02.95)	F	Publiée R Avec rapport de recherche internationale.
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf U. ATOCHEM S.A. [FR/FR]; 4/8, cours Michelet Puteaux (FR).	S): EI , F-9280	
(72) Inventeurs; et	F	
(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): GUIRAUD, 1 [FR/FR]; 14, rue du 11-Novembre, F-69230 Sa Laval (FR). DESCAMPS, Cathy [FR/FR]; 70, Saint-Romain, F-69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or	int-Geni	S-
(74) Mandataire: LEBOULENGER, Jean; Elf Atochem S Propriété Industrielle, Cours Michelet-La Défen 92091 Paris-La Défense Cédex (FR).		
	•	
(54) Title: METHOD FOR PURIFYING PENTAFLUOI	ROETH	ANE
(54) Titre: PROCEDE DE PURIFICATION DU PENTA	AFLUOR	OETHANE
(57) Abstract		·
A method for purifying pentafluoroethane (F125) or distillation. Perchloroethylene is used as the extractive ag	ontaining ent.	chloropentafluoroethane (F115) by liquid-liquid extraction or extractive
(57) Abrégé		
L'invention concerne la purification du pentafluoroe liquide ou par distillation extractive. Comme agent d'extr	thane (Fraction o	125) contenant du chloropentafluoroéthane (F115) par extraction liquide- a utilise le perchloréthylène.
· ,		
<i>!</i>		
<b>4</b>		-
V		

#### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	GB	Royame-Uni	MW	Malawi
AT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique
ΑÜ	Australie	GN	Guinée	NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	IT	Italic	PL	Pologne
BJ	Bénin	JP	Japon	PT	Portugal
BR	Brésil	KE	Kenya	RO	Roumanie
BY	Bélanus	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CF	République centrafricaine		de Corée	SE	Subde
CG	Congo	KR	République de Corée	SG	Singapour
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	u	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LR	Libéria	SZ	Swaziland
CS	Tchécoslovaquie	LT	Lituanie	TD	Tchad
CZ	République tchèque	LU	Luxembourg	TG	Togo
DE	Allemagne	ĽV	Lettonie	TJ	Tadjikistan
DK	Danemark	MC	Monaco	TT	Trinité-et-Tobago
EE	Estonie	MD	République de Moldova	ÜA	Ukraine
RS	Espagne	MG	Madagascar	UG	Ouganda
FI	Pinlande	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FR	France	MIN	Mongolie	UZ	Ouzhekistan
GA	Gabon	MR	Mauritanie	VN	Viet Nam

# PROCEDE DE PURIFICATION DU PENTAFLUOROETHANE

L'invention concerne la purification du pentafluoroéthane (F125) contenant du chloropentafluoroéthane (F115) et a plus particulièrement pour objet un procédé de purification dans lequel le F115 est éliminé par extraction liquide-liquide ou par distillation extractive et facilement récupéré en vue de sa transformation ultérieure en produits inoffensifs pour l'atmosphère terrestre.

Le pentafluoroéthane est l'un des substituts possibles des chlorofluorocarbures (CFC) qui sont concernés par le protocole de Montréal et se caractérisent par une durée de vie exceptionnellement élevée leur permettant d'atteindre les hautes couches de l'atmosphère et de participer ainsi sous l'influence du rayonnement UV à la destruction de la couche d'ozone. Il est donc évident que leurs substituts ne devront, en fonction des divers procédés d'obtention, ne renfermer que des traces de ces CFC:

15

20

25

30

Les substituts sont généralement obtenus soit par des méthodes de fluoruration appropriées qui ne sont pas hautement sélectives et peuvent générer par
dismutation des composés perhalogénés du type CFC, soit à partir de CFC euxmêmes par des méthodes de réduction, en pratique par des réactions d'hydrogénolyse. C'est ainsi que le pentafluoroéthane (F125) peut être préparé par fluoration du
perchloroéthylène ou de ses produits de fluoration intermédiaires tels que le dichlorotrifluoroéthane (F123) et le chlorotétrafluoroéthane (F124), ou par hydrogénolyse
du chloropentafluoroéthane (F115). Dans les deux cas, le F125 produit contient des
quantités non négligeables de F115 qu'il convient, le F115 étant un CFC, d'éliminer
le plus complètement possible.

Or, l'existence d'un azéotrope F115/F125 à 21 % en poids de F115 (voir le brevet US 3 505 233) avec un point d'ébullition (-48,5°C sous 1,013 bar) très voisin de celui du F125 (-48,1°C) rend pratiquement impossible la séparation complète du F115 et du F125 par distillation. L'élimination du F115 dans le F125 ne peut donc se faire que par voie chimique ou par des méthodes physiques mettant en jeu un tiers corps.

Dans la demande de brevet EP 508 631 qui décrit la production d'hydrofluorocarbures (HFC) par réduction chimique en phase liquide de composés chlorés,
bromés ou iodés avec un hydrure métallique ou un complexe d'un tel hydrure, il est
indiqué que ce procédé peut être intéressant pour purifier certains HFC comme le
F125. Dans le même but, la demande de brevet japonais publiée (Kokai) sous le
n°2001414/90 utilise des couples rédox métalliques en milieu solvant. D'autres
techniques comme celle décrite dans Journal of Fluorine Chemistry, 1991 vol. 55.

p.105-107, utilisent des réducteurs organiques tels que le formiate d'ammonium en milieu DMF et en présence de persulfate d'ammonium.

Ces procédés qui font appel à des réactifs difficiles à manipuler (hydrures métalliques) ou susceptibles de poser des problèmes d'effluents, sont peu compatibles avec une production industrielle de F125 en tonnages importants.

5

10

15

20

25

30

35

Pour une fabrication industrielle de F125, la technique de distillation extractive apparaît être un procédé idéal pour éliminer le F115 résiduel.

Dans un procédé de distillation extractive, la séparation des constituants d'un mélange binaire se fait à l'aide d'une colonne dite d'extraction comportant successivement, du bouilleur à la tête, trois tronçons, l'un d'épuisement, le second d'absorption et le troisième de récupération.

Le mélange binaire à fractionner est injecté en tête du tronçon d'épuisement alors que le tiers corps jouant le rôle de solvant sélectif est introduit en tête du tronçon d'absorption de manière à circuler à l'état liquide de son point d'introduction jusqu'au bouilleur.

Le troisième tronçon dit de récupération sert à séparer par distillation le constituant le moins absorbé, des traces de solvant entraînées sous l'effet de sa tension de vapeur non nulle.

L'application de cette technique à la purification du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (F134a) a fait l'objet du brevet US 5 200 431 ; l'agent d'extraction utilisé est un solvant chloré ou un hydrocarbure aliphatique.

L'application de la distillation extractive à la purification du F125 est déjà décrite dans le brevet US 5 087 329 qui utilise comme agent d'extraction un hydrocarbure fluoré en C<sub>1</sub> à C<sub>4</sub> contenant éventuellement des atomes d'hydrogène et/ou de chlore et ayant un point d'ébullition compris entre -39 et +50°C. D'après les données de ce brevet, les dichlorotétrafluoroéthanes (F114 et F114a) sont au moins trois fois plus efficaces que les autres composés cités. D'autre part, 5 des 8 solvants cités sont des CFC concernés par le protocole de Montréal et dont la commercialisation devrait cesser dans un proche avenir.

L'utilisation industrielle du procédé selon ce brevet ne peut donc être économiquement envisagée que lorsque l'agent d'extraction mis en oeuvre fait partie de la chaîne d'intermédiaires conduisant au F125, c'est-à-dire en fait dans les procédés de préparation du F125 par hydrogénolyse.

Dans le cas de fabrications du F125 par fluoruration du perchloroéthylène ou de ses produits de fluoration partielle (F122, F123, F124), le brevet US 5 087 329 ne laisse le choix qu'entre des CFC que l'on ne trouvera plus sur le marché et des produits moins performants tels que le F124 ou le F123.

Il a maintenant été trouvé que le perchloréthylène présente une sélectivité très supérieure à celle des chlorofluoroéthanes et qu'en outre il existe un large domaine de décantation des mélanges F125/F115/perchloréthylène.

La décantation de ces mélanges permet d'obtenir :

5

15

20

25

30

- une phase inférieure riche en perchloréthylène contenant du F125 enrichi en F115 par rapport au mélange de F125 + F115 de départ à traiter.
- une phase supérieure riche en F125 et appauvri en F115 par rapport au mélange F125 + F115 de départ à traiter.

Le ratio F125/F115 s'établit donc dans les deux phases de la manière suivante :

Phase supérieure > mélange initial > phase inférieure

La présente invention a donc pour objet un procédé de purification d'un pentafluoroéthane contenant du chloro-pentafluoroéthane par distillation extractive ou par extraction liquide-liquide, caractérisé en ce que l'on utilise le perchloréthy-lène comme agent d'extraction.

L'utilisation de perchloréthylène comme solvant d'extraction selon l'invention est particulièrement intéressante à appliquer lorsque l'on veut purifier un F125 obtenu par fluoruration. Dans ce cas en effet, le perchloréthylène utilisé comme solvant d'extraction n'est autre que la matière première utilisée dans le procédé d'obtention du F125.

Le procédé selon l'invention peut être mis en oeuvre selon les principes bien connus de la distillation extractive ou de l'extraction liquide-liquide, en opérant sous des pressions comprises entre 2 et 20 bars absolus, les températures étant données par les diagrammes d'équilibre liquide-vapeur des constituants individuels et de leurs mélanges.

Lorsqu'on opère selon le schéma de la Figure 1 dans une colonne de distillation extractive, la charge (mélange F125-F115 à séparer) est injectée par la conduite (1) en un point situé en tête du tronçon d'épuisement et le perchloréthylène, introduit dans la colonne par la conduite (2) en un point situé en tête du tronçon d'absorption, circule à l'état liquide de son point d'introduction jusqu'au bouilleur. On sort en tête de la colonne de distillation extractive le F125 purifié par la conduite (3) et en pied par la conduite (4) le perchloréthylène enrichi en F115.

Le diamètre et le nombre d'étages de la colonne de distillation extractive, le taux de reflux et les températures et pressions optimales peuvent être facilement calculées par l'homme du métier à partir des données propres aux constituants individuels et à leurs mélanges (volatilités relatives, pressions de vapeur et constantes physiques).

Si l'on souhaite recycler le perchloréthylène, on peut utiliser le dispositif représenté sur la Figure 2 qui combine la colonne de distillation extractive avec une colonne de distillation simple. Le perchloréthylène enrichi en F115 sortant en pied de la colonne de distillation extractive est envoyé par la conduite (4) dans la colonne de distillation simple ; le F115 est récupéré en tête par la conduite (5) et le perchloréthylène est recyclé à la colonne de distillation extractive par la conduite (2).

La séparation du F115 et du F125 par extraction liquide-liquide au moyen de perchloréthylène peut être réalisée selon l'une quelconques des techniques classiques d'extraction liquide-liquide connues de l'homme de l'art (colonne d'extraction, mélangeur-décanteur en série,...).

Les exemples suivants illustrent l'invention sans la limiter.

### **EXEMPLE 1**

L'aptitude d'un solvant à être utilisé dans la séparation par distillation extractive d'un mélange F115-F125 est appréciée au travers de sa sélectivité (S) définie comme le rapport des solubilités du F115  $(s_{115})$  et du F125  $(s_{125})$  dans le solvant pour une même pression partielle et une même température, soit

$$S = \frac{S_{115}}{S_{125}}$$

20

25

30

35

15

10

Pour déterminer ces solubilités, on utilise un autoclave en acier inox d'une capacité de 477,5 ml (pour les essais comparatifs avec le F114) ou un ballon en verre d'une capacité de 1052 ml (pour les essais avec le perchloréthylène). Après avoir fait le vide dans l'autoclave ou le ballon, on y introduit une pression partielle de F125, de F115 ou d'un mélange gazeux de F125 + F115 de composition connue. On introduit ensuite par piégeage ou coulée directe une quantité connue de solvant et on place l'autoclave (ou le ballon) dans une enceinte thermostatée à 25°C. Après équilibrage, on note la pression totale et on prélève par un dispositif approprié un échantillon de la phase liquide et un échantillon de la phase gazeuse qui sont ensuite analysés par chromatographie en phase gazeuse.

La composition molaire de la phase gazeuse permet de calculer la pression partielle du F115 et/ou du F125. La solubilité du F115 (s<sub>115</sub>) et du F125 (s<sub>125</sub>) dans le solvant, exprimée en g de F115 ou de F125 par litre de solvant en phase liquide, est calculée à partir de la composition molaire de la phase liquide.

En utilisant comme solvant le F114 (à titre comparatif) ou le perchloréthylène (selon l'invention), on a ainsi réalisé les six essais résumés ci-dessous.

#### Essai A

- 333.3 mbar de F125
- 135,8 g de F114

Pression totale = 2224 mbar à 25°C

	PHA	ASE GAZEUSE	PHASE LIQUIDE
	% moles	Pression partielle (mbar)	% moles
F125 F114	<b>4</b> ,6 95,4	102 2122	0,49 99,51

Solubilité  $s_{125} = 5.0 g/l$ 

#### Essai B

- 1000 mbar de F115
- 117,6 g de F114

Pression totale = 2295 mbar à 25°C

	PHA	PHASE LIQUIDE	
	% moles		
F125 F114	9,46 90,54	217 2078	2,15 97,85

10

15

5

Solubilité  $s_{115} = 28,9 g/l$ 

#### Essai C

- 1000 mbar de mélange gazeux de F125 + F115 à 3,22 % moles de F115
- 140,4 g de F114

Pression totale = 2394 mbar à 25°C

	PHA	PHASE LIQUIDE	
	% moles	Pression partielle (mbar)	% moles
F115	0,33	8	0,08
F125	12,25	293	1,55
F114	87,42	2093	98,37
		ş ( )	

Solubilité  $s_{115} = 1,1 g/l$ Solubilité  $s_{125} = 16,1 g/l$ 

#### Essai D

- 1000 mbar de mélange gazeux de F125 + F115 à 10,0 % moles de F115
- 141,3 g de F114

Pression totale = 2393 mbar à 25°C

	PHA	SE GAZEUSE	PHASE LIQUIDE
	% moles Pression partielle (mbar)		% moles
F115	0,91	22	0,21
F125	11,09	265	1,42
F114	88,00	2106	98,36

Solubilité  $s_{115} = 2.8 g/l$ 

Solubilité  $s_{125} = 14.8 g/l$ 

#### Essai E

- 889 mbar de mélange gazeux de F125 + F115 à 9,86 % moles de F115
- 162 g de perchioréthylène

Pression totale = 850 mbar à 25°C

15

10

5

. 0	PHASE GAZEUSE		PHASE LIQUIDE
	% moles Pression partielle (mbar)		% moles
F115	8,58	73	0,15
F125	89,82	763	0,46
Perchloréthylène	1,6	14	99,39

Sélectivité s<sub>115</sub> = 2,2 g/l

Sélectivité  $s_{125} = 5.4 g/l$ 

#### Essai F

20

- 950 mbar de mélange gazeux de F125 + F115 à 3,2 % moles de F115
- 196 g de perchloréthylène

Pression totale = 923 mbar à 25°C

ssion partielle (mbar)	% moles
25	0,047
870	0,54
29	99,41
	870

Sélectivité  $s_{115} = 0.7 g/l$ 

Sélectivité s<sub>125</sub> = 6,4 g/l

Ces essais ont permis de tracer les droites de solubilité du F125 et du F115 dans le F114 (Figure 3) et le perchloréthylène (Figure 4) en fonction de la pression partielle en F125 et F115.

La sélectivité obtenue avec le F114 est de 2,49 et est très inférieure à celle (4,0) obtenue avec le perchloréthylène.

### **EXEMPLE 2**

10

15

20

Pour déterminer le diagramme de phase du ternaire F125/F115/perchloréthylène, on utilise un autoclave en acier Inox de 204 ml équipé de deux tubes plongeurs permettant de prélever un échantillon des deux phases présentes.

Après avoir fait le vide dans l'autoclave, on introduit une quantité connue de perchloréthylène puis de mélange F125/F115 de composition connue, par piégeage ou coulée directe. L'autoclave est ensuite placé dans une enceinte thermostatée à la température désirée et, après équilibrage, on note la pression totale et on analyse par chromatographie en phase gazeuse, la composition des deux phases liquides décantées présentes. On a ainsi réalisé deux essais (G et H) résumés dans les tableaux suivants où les pourcentages sont exprimés en poids.

#### Essai G

Température	+ 27,5°C					
Pression (bar abs)						
	mélange initial	phase supérieure	phase inférieure			
F 125 F115 Perchloréthylène	49,73 % 2,74 % 47,53 %	80,10 % 4,23 % 15,67 %	11,98 % 0,95 % 87,07 %			
F115/(F115+F125) F115/F125	5,22 % 5,51 %	5,02 % 5,28 %	7,35 % 7,93 %			

#### Essai H

10

15

Température	+ 27,5°C 12,3					
Pression (bar abs)						
	mélange initial	phase supérieure	phase inférieure			
F 125 F115 Perchloréthylène	24,16 % 35,66% 40,18%	29,11 % 40,91 % 29,98 %	10,91 % 19,79 % 69,30 %			
F115/(F115+F125) F115/F125	0,60 1,48	0,58 1,41	0,64 1,81			

Ces essais réalisés à 27,5°C ont permis de tracer le diagramme de phase du ternaire F125/F115/perchloréthylène représenté à la Figure 5.

#### **EXEMPLE 3**

Dans une colonne d'extraction liquide-liquide à contre-courant de 10 étages théoriques fonctionnant à 27,5°C et sous 12,3 bars absolus, on fait circuler à contre-courant :

- 436 kg/h de perchloréthylène
- 100 kg/h d'un mélange de F125 (80 % en poids) et de F115 (20 % en poids)

On obtient 498,6 kg/h d'extrait contenant la majeure partie du F115 et 37,4 kg/h de raffinat pauvre en F115.

	Chi	arge	Perchloréthylène		Extrait		Raffinat	
	kg/h	%pds	kg/h	%pds	kg/h	%pds	kg/h	%pds
F125	80	80	-	-	50,1	10	29,9	80
F115	20	20	-	-	18,1	4	1,9	5
C2Cl4	-	-	436	100	430,4	<b>8</b> 6	5,6	15
TOTAL	100	-	436	-	498,6	-	37,4	•

F125/(F125+F115) dans le mélange final (Raffinat) = 94 % poids

WO 96/24569 PCT/FR96/00196

# **REVENDICATIONS**

- 1. Procédé de purification d'un pentafluoroéthane (F125) contenant du chloro-pentafluoroéthane (F115) par extraction liquide-liquide ou par distillation extractive, caractérisé en ce que l'on utilise le perchloréthylène comme agent d'extraction.
  - 2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel on opère sous une pression comprise entre 2 et 20 bars absolus.




Figure 1




Figure 2






Figure 3




Figure 4




Figure 5

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal Application No
PCT/FR 96/00196

A. CLASS IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER C07C17/38 C07C17/386 C07C19/	98 C07C19/12					
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC					
B. FIELD:	SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 CO7C							
Documentation searched other than manamum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)							
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevant pastages	Relevant to claim No.				
P,X	WO,A,95 21147 (E.I. DU PONT DE N COMPANY) 10 August 1995 see the whole document	EMOURS AND	1,2				
Х	RESEARCH DISCLOSURE, vol. 360, 1994 HAVANT GB, pages 191-193, 'Methods for Sep Chloro-Carbons from Hydrofluoroa see the whole document		1				
A	EP,A,0 472 391 (IMPERIAL CHEMICA INDUSTRIES PLC) 26 February 1992 see claims		1				
Purc	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.				
"A" docum consid "E" earlier filing "L" docum which citatio "O" docum other "P" docum later ti	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	T later document published after the interpretation or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention.  "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the de "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious the art.  "A" document member of the same patent.  Date of mailing of the international section.	th the application but nearly underlying the claimed invention to be considered to be considered to be considered to be claimed invention wentive step when the core other such docuus to a person skilled it family				
1	7 April 1996	23.04.96					
Name and I	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL - 2230 HV Rijswijk Tci. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 spo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Authorized officer  Bonnevalle, E					

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intel ational Application No
PCT/FR 96/00196

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO-A-9521147	10-08-95	NONE	
EP-A-472391	26-02-92	CA-A- 2049602 DE-D- 69116623 JP-A- 4257533 US-A- 5200431	22-02-92 07-03-96 11-09-92 06-04-93

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den. ...de Internationale No PCT/FR 96/00196

A. CLASSI CIB 6	EMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE C07C17/38 C07C17/386 C07C19/0	8 C07C19/12					
Scion la cia	unification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classi	fication nationale et la CIB					
B. DOMA	INES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE						
Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  CIB 6 C97C							
Documenta	Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relévent des domaines sur lesquels a porté la recherche						
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)							
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS						
Cattgorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	no. des revendications vistes				
P,X	WO,A,95 21147 (E.I. DU PONT DE NE COMPANY) 10 Août 1995 voir le document en entier	MOURS AND	1,2				
X	RESEARCH DISCLOSURE, vol. 360, 1994 HAVANT GB, pages 191-193, 'Methods for Sepa Chloro-Carbons from Hydrofluoroall voir le document en entier	rating kanes'	1				
Α	EP,A,0 472 391 (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC) 26 Février 1992 voir revendications		1				
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de bre	vets sont indiqués en annexe				
* Catheories	apéciales de documents cités:						
	ent définissent l'état général de la technique, non	C document uitbrieur publié après la da date de priorité et n'appertemenant p	us à l'état de la				
considi	ère comme particulièrement pertinent	technique pertinent, mais cité pour o ou la théorie constituent la base de l'	invention				
ou apr	es cette date  mt pouvant jeter un doute aur une revendication de	C document particulièrement pertinent; être considérée comme nouvelle ou c	omme impliquent tine activité				
prioriti	h ari alik manu disumulu an la duan du muhita asiam dinan	inventive par rapport au document o  "document particulièrement pertinent; per meut être considèrée comme (moli-	l'invention revendiquée				
"O" docume	ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à position ou tous autres moyens	ne peut être considèrée comme impli- lorsque le document est amocié à un documents de même nature, cette co	ou plunieurs autres				
"P" docume	ent publié avant la date de dépôt international, mais	pour une personne du métier k' document qui fait partie de la même					
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport					
17	7 Avril 1996	2 3 -04- 19	96				
Nom et adre	sue postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorist					
	Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patendaan 2 NL - 2220 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tz. 31 651 epo nl,	Bonnevalle, E					
	Face (+ 31-70) 340-3016	BUINICYATTE, E					

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

4 - 12 6

Deza-ide Internationale No
PCT/FR 96/00196

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO-A-9521147	10-08-95	AUCUN	
EP-A-472391	26-02-92	CA-A- 2049602 DE-D- 69116623 JP-A- 4257533 US-A- 5200431	22-02-92 07-03-96 11-09-92 06-04-93

Pormulairo PCT/ISA/218 (annema familles de heuveta) (juillet 1992)